

Hartmannsdorf-Reichenau, Dippoldiswalde, Sachsen



© OpenStreetMap-Mitwirkende

Die Gangachate von Hartmannsdorf sind wie jene von Schlottwitz weit über Deutschland hinaus bekannt geworden. Sie wurden im heute stillgelegten Steinbruch, als Lesesteine zwischen Hysselsberg und dem Röthenbacher Berg und bei Schürfungen im Umfeld des Baches gesammelt.


Nach HAAKE (2000) dürfte es sich um mehrere Achatgänge handeln, welche im Freiburger Kerngneis und auch im porphyrischen Mikrogranit aufsitzen.

Besonders bemerkenswert sind die so genannten Trümmerachate und Achate in Kombination mit Amethyst und teilweise Baryt.


The vein agates from Hartmannsdorf, like those from Schlottwitz, have become known far beyond Germany. They were collected in the quarry, which is now closed, as surface finds between Hysselsberg and Röthenbacher Berg and when digging in the area around the creek.

According to HAAKE (2000), there are likely to be several agate veins, which are embedded in the Freiberg core gneiss and also in the porphyry microgranite.

Remarkable here are the so-called ruin agates and agates in combination with amethyst and rarely barite.



Christian Heidrich photo.



9 cm. Peter Wagler collection & photo.




33 cm. Roland Noack collection & photo.




Hysselsberg. 8.5 cm. Roland Noack collection & photo.



21 cm. Roland Noack collection & photo.



9 cm. Roland Noack collection & photo.



19.5 cm. Peter Wagler collection & photo.



9.5 cm. Peter Wagler collection & photo.



10.5 cm. Peter Wagler collection & photo.

Literatur / Bibliography

Haake, R. (2000): Achate sammeln in Deutschland. Teil 1. Bode Verlag, Haltern am See. 45.

Reinisch, R. (1920): Geologische Karte von Sachsen mit Erläuterungen. Blatt Dippoldiswalde-Frauenstein. Nr. 100.-II. Auflage, Leipzig.

Zenz, J. (2005): Achate / Agates. Bode Verlag, Haltern am See. 200.